

## **AXES DE PREVENTION**



## Réduction des poly-expositions

## Situations de travail identifiées :

#### **MÉCANICIENS**

- Le bruit
- Les ACD et plus précisément l'exposition aux gaz d'échappement
- → ACTIONS À PROMOUVOIR : LE BRUIT
- Réduction du bruit par mise en place de locaux appropriés pour les essais de petits matériels et procédures pour éviter que les moteurs ne tournent inutilement dans les ateliers.
  - Les protections auditives que les opérateurs doivent porter
    obligatoirement quand le bruit dépasse 81 dB(A) sont retenus comme une
    mesure de « prévention » des risques qui permet de revenir sous le seuil
    réglementaire de la pénibilité.

Néanmoins il est nécessaire de combattre le risque à la source.

 Mise en œuvre de moyens d'extraction hydraulique des axes, vérins, moyeux...
 afin d'éviter l'utilisation de la masse sur des pièces métalliques catastrophiques au niveau de bruit en crête!



## Réduction des poly-expositions

## Situations de travail identifiées :

#### **MÉCANICIENS**

- Le bruit
- Les ACD et plus précisément l'exposition aux gaz d'échappement
- → ACTIONS À PROMOUVOIR : LES ACD
- Remplacement des produits chimiques les plus dangereux notamment les dégraissants : Fontaines de nettoyage /lessivage à l'eau ...
- Mise en place de systèmes d'aspiration des gaz d'échappement des moteurs.
- Procédures de test et de réglage des systèmes hydrauliques afin d'éviter de laisser tourner les moteurs trop longtemps et inutilement.



# Réduction des poly-expositions

### Situations de travail identifiées :

#### LE RESPONSABLE DE PARC

- Le bruit du nettoyeur haute pression
- Les vibrations du nettoyeur haute pression
- → ACTIONS À PROMOUVOIR :
- Réduction du bruit par le capotage du compresseur.
- Le choix de nettoyeur haute pression avec des pressions variables pour utiliser la pression de nettoyage adéquate et ainsi limiter le temps d'exposition aux vibrations..





### Situations de travail identifiées :

#### LA GESTION DES CLIENTS SUR LES PARCS DE LOCATION

La manutention manuelle de charges : Chargement des véhicules des clients, rangement des matériels, ...

- → ACTIONS À PROMOUVOIR :
  - ❖ Disposer rapidement de moyens de manutention adaptés aux charges manipulées : pour lever mais aussi déplacer ...

### Situations de travail identifiées :

#### LE MONTAGE DES INSTALLATIONS AGRICOLES

La manutention manuelle de charges : Déchargement des matériels à installer et transport sur la zone de montage, positionnement lors du montage ...

- → ACTIONS À PROMOUVOIR :
  - Identifier au début des chantiers les moyens de manutention « disponibles » sur site et prévoir la mise en œuvre de moyens complémentaires si nécessaire
  - Planification des tâches en tenant compte des bonnes pratiques
  - Favoriser le travail en équipe de deux pour réduire les charges manipulées.



## Situations identifiées :

#### LES MÉCANICIENS ET LES POSTURES

- → Actions à promouvoir :
  - Favoriser le travail à bonne hauteur en mettant en place des moyens pour positionner les éléments à réparer à bonne hauteur :
    - Tables élévatrices pour les petits matériels, établis...
    - Ponts avec des capacités suffisantes et des hauteurs sous plafond suffisantes
  - ❖ Favoriser le travail à bonne hauteur en mettant en place des moyens pour s'élever et se positionner :
    - Escabeaux, gazelles, marchepieds...







## Situations identifiées :

#### LE CHAUFFEUR LIVREUR ET LA LIVRAISON DE MATÉRIEL ROULANT

- → Actions à promouvoir :
  - Privilégier les camions et les remorques avec des rampes hydrauliques
  - S'assurer du bon état et de l'entretien des camions : boite de vitesse, siège, marchepied, matériel d'amarrage, rampes.
  - ❖ Mise en place de protocoles de chargement / déchargement simplifiés et formation des chauffeurs à leur utilisation

#### LE CHAUFFEUR LIVREUR ET LA LIVRAISON DE MATÉRIEL NON-ROULANT

- → Actions à promouvoir :
  - Disposer de moyens mécaniques de manutention, adaptés pour les matériels non roulants : Grue avec télécommande, haillon ...
  - Mise en place de protocoles de chargement / déchargement simplifiés et formation des chauffeurs à leur utilisation





## Situations identifiées :

LE MAGASINIER ET LA MANUTENTION DES CHARGES DANS LE MAGASIN

- → Actions à promouvoir :
  - Mettre à disposition les moyens de manutention adéquats : tire-palettes électriques notamment, car les charges sont parfois importantes



Mettre à disposition des moyens pour travailler à bonne hauteur surtout au moment de la réception des commandes et du contrôle

